

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 150
«Детский сад общеразвивающего
вида»


И.А. Стримова
Приказ № 124 от 25 мая 2018 г.
Протокол № 5 общего собрания
от 25 мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 306

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 150
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг .

г. Кемерово

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 150
«Детский сад общеразвивающего
вида»

_____ Н.А. Стримова
Приказ №124 от 25 мая 2018 г.
Протокол № 5 общего собрания
от 25 мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 150
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

-
(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Кемерово

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта 650032, город Кемерово, улица 3-Линия, дом 12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1164,1 кв. м;

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5 830 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта отопления, кровли 2006, 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018, капитального _____ - _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

согласно Уставу, краткое наименование): **МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 650032 Россия г. Кемерово, ул.3-я Линия, д. 12, тел. 8 (384) 65-41-22, e-mail dsad-150@rambler.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации г. Кемерово.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон): 650000 Россия г. Кемерово, пр. Советский, 58 **8(3842) 36-46-19**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.**

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно): с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 165 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- автобус и маршрутное такси № 17, маршрутное такси № 26,66 остановка «1-я Линия»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

- маршрутного такси № 17,26: 500 метров;

- автобуса № 17,: 500 метров;

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки маршрутного такси № 17,26: 4 минуты;

- от остановки автобуса № 17: 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У)

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому направлению развития воспитанников» доступно частично избирательно (С, Г, У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 – 2023 г.г. _____

в рамках исполнения _____ по плану _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (С, Г, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____
нет _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «_21_» __05__ 20_18_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _1_ от «_21_» __05__ 20_18_ г.
3. Решения Комиссии __ДЧ-И(С,Г,У)__ от «_21_» __05__ 20_18_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 150

_____ Н. А.Стромова

«21» __05__ 2018г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

1.1. 1.2. Адрес объекта **650032 Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. 3-я Линия, дом 12**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1164,1 кв.м кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5179,16 кв.м кв.

М

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.2. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650032 Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. 3-я Линия, дом 12**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **город Кемерово, пр.Советский 58**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 3 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 165 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- автобус и маршрутное такси № 17, маршрутное такси № 26,66 остановка « 1-я Линия»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

- маршрутного такси № 17,26: 500 метров;

- автобуса № 17,: 500 метров;

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки маршрутного такси № 17,26: 4 минуты;

- от остановки автобуса № 17: 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>А</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>А</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
Стромова Наталья Алексеевна, заведующая МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 8(3842) 65-41-22

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Руководитель органа местного
самоуправления (зам. по соц. вопросам)

«21» мая 2018г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

«21» мая 2018 г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников»**

1.2. Адрес объекта **650065 Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.3-я Линия, дом 12**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1164,1 кв.м кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5179,16 кв.м кв.

м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников» , МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650032 Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, 3-я Линия, дом 12**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***)

1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **город Кемерово, пр.Советский 58**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**

(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 3 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 165 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- автобус и маршрутное такси № 17, маршрутное такси № 26,66 остановка «1-я Линия»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

- маршрутного такси № 17,26: 500 метров;

- автобуса № 17,: 500 метров;

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки маршрутного такси № 17,26: 4 минуты;

- от остановки автобуса № 17: 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному – речевому направлению развития воспитанников» доступно частично избирательно (С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2024г.г. по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов С, Г, У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 2 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

 Заведующая Стримова Н. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Баховец О. Н.
 Завхоз Лютикова Л. В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Педагог дополнительного образования Пулина О. Л. _____

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории** МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я**

Линия д. 12

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	9	1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	10	1	Отсутствие прорезиненной плитки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	12	3	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Приобретение и установка	Индивидуальное решение с ТСП
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.6	Общие требования к зоне	Зона 1 «Зона целевого назначения здания (целев	9,10,12	1,3	Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСП

		ого посеще ния объект а)».						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		1,3	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ - И ____ (С, Г, У) _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия д. 12

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	12	3	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С,Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	ДЧ-И (С,Г,У)	Приобретение и установка	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	13	4	Отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С,Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.5	Тамбур	есть	6	4	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне		12,13, 6	2,3,4	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ-И (С,Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид)
--------------	-----------	------------	---------------------------------

структурно-функциональной зоны	доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 2 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	12,13,6	2,3,4	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (С,Г, У)_____

I Результаты обследования: здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия д. 12

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	5,6	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	7	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Технические решения невозможны	Технические решения

							- организация альтернатив ной формы обслуживан ия	невозм ожны - органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания
3.5	Дверь	есть		8	Отсутств ие тактильн ых пиктогра мм, контрастн ой маркиров ки дверных проемов	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретен ие и установка	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	9	Отсутств ие тактильн ых пиктогра мм, тактильно й ленты	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретен ие и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 3 «Зона целев ого назна чения здани я (целе вого посе щени я объек та)».	4,5,7	5,6,7 ,8,9	Отсутств ие специаль но выделенн ой зоны или участка	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретен ие и установка	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3 «Зона целевого назначения здания (целевого	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	4,5,7	5,6,7,8,9	Текущий ремонт

посещения объекта)».				
----------------------	--	--	--	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: _____ДЧ – И (С, Г, У)_____

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 21 » мая 20 18 г. № 1

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	11	Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-2001)	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
5.2	ванная комната	нет			-	-	-	технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната	нет			-	-	-	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Санитарно-гигиеническое помещение	8	11	Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСР

					2001)			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-В	8	11	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия д. 12

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		10	Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».		10	специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид)
--------------	-----------	------------	---------------------------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С,Г, У)		10	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДЧ – И (С, Г, У)_____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида», 650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия д. 12

на **2018** год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»	650032, Кемеровская область, город Кемерово, 3-я Линия, д. 12		Индивидуальное решение ТСП, текущий ремонт	ТР	ДЧ-И (С, Г, У)			Заведующий Стророва Н.А.	08.07.2018

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Фото №1



Фото №2



Фото № 3




Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Φοτο Νο7



Фото №8



Фото №9



Фото № 10



Фото № 11